

# **ЗЭТАРУС**

## **МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**

**Муфты вводные  
с наружной резьбой МВН**



**8 800 201-23-42  
nzeta.ru**




## МУФТЫ ВВОДНЫЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ МВН



Муфты МВН (с наружной присоединительной резьбой) является трубной арматурой для герметичного и надежного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для присоединения к электрооборудованию металлорукавов типов: МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП и других для целей прокладки кабелей).

Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP 67 и изготавливаются с двумя разными материалами уплотнения - силиконом и резиной МБС (на выбор заказчика). Муфты МВН производятся с тремя типами наружной присоединительной резьбы: метрическая «М», цилиндрическая трубная «G».




### Состав комплекта:

- 1) корпус;
- 2) оконцеватель;
- 3) уплотнитель;
- 4) накидная гайка.

### Расшифровка обозначения

**МВН XX-XXX-XXX**



Технические характеристики	
Климатическое исполнение	ЛС - УХЛ 1,5 / НС - В1,5
Степень защиты	IP67
Темп. эксплуатации	от -45 до +120°C
Темп. эксплуатации в стационарном состоянии	от -60 до +150°C
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
Сертификат соответствия	04ИДЮ11.RU.C00128
Материал корпуса	никелированная латунь нержавеющая сталь
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МВН-ЛС и МВН-НС - 045401674403



Артикул	Наименование	Размер и тип резьбы, D1	Внутр. диаметр/ Макс. наружный диаметр металлорукава D <sub>вп</sub> /D <sub>2</sub> , мм	Размер под ключ S1/S2	Длина резьбы L <sub>p</sub> / Общая длина
Муфта вводная МВН латунная с цилиндрической трубной резьбой (уплотнение резина МБС)					
zeta45101	МВН-ЛС-G1/2-МР15	G1/2	11,2/18,0	27/30	13,0/33,5
zeta45105	МВН-ЛС-G1/2-МР18	G1/2	14,7/21,0	30/32	13,0/33,5
zeta45109	МВН-ЛС-G1/2-МР20	G1/2	14,7/21,0	35/36	13,0/35,7
zeta45117	МВН-ЛС-G3/4-МР20	G3/4	19,1/26,5	35/36	15,0/37,7
zeta45125	МВН-ЛС-G3/4-МР25	G3/4	24,0/33,5	40/43	15,0/37,2
zeta45128	МВН-ЛС-G1-МР25	G1	24,0/33,5	40/43	16,0/39,3
zeta45141	МВН-ЛС-G1-МР32	G1	30,8/41,0	50/52	16,0/42,0
zeta45137	МВН-ЛС-G1-МР35	G1	33,5/43,0	52/55	16,0/42,5
zeta45141	МВН-ЛС-G1 1/4-МР32	G1 1/4	30,8/41,0	50/52	16,0/42,0
zeta45145	МВН-ЛС-G1 1/4-МР35	G1 1/4	33,5/43,0	52/55	16,0/42,0
Муфта вводная МВН латунная с наружной метрической резьбой (уплотнение силикон)					
zeta45013	МВН-ЛС-M16-МР12	M16x1,5	11,2/18,0	25/27	12,0/31,3
zeta45017	МВН-ЛС-M16-МР15	M16x1,5	14,7/21,0	27/30	12,0/32,5
zeta45021	МВН-ЛС-M20-МР15	M20x1,5	14,7/21,0	27/30	13,0/33,5
zeta45025	МВН-ЛС-M20-МР18	M20x1,5	16,9/24,5	30/32	13,0/33,8
zeta45029	МВН-ЛС-M20-МР20	M20x1,5	19,1/26,5	35/36	13,0/35,7
zeta45037	МВН-ЛС-M25-МР20	M25x1,5	19,1/26,5	35/36	15,0/37,8
zeta45041	МВН-ЛС-M25-МР22	M25x1,5	20,7/27,2	35/36	15,0/37,1
zeta45045	МВН-ЛС-M25-МР25	M25x1,5	24,0/33,5	40/43	15,0/37,6
zeta45049	МВН-ЛС-M32-МР25	M32x1,5	24,0/33,5	40/43	16,0/38,5
zeta45053	МВН-ЛС-M32-МР32	M32x1,5	30,8/41,0	50/52	16,0/42,0
zeta45057	МВН-ЛС-M32-МР35	M32x1,5	33,5/43,0	52/55	16,0/42,0
zeta45061	МВН-ЛС-M40-МР32	M40x1,5	30,8/41,0	50/52	16,0/42,0
zeta45065	МВН-ЛС-M40-МР35	M40x1,5	33,5/43,0	52/55	16,0/42,0
zeta45069	МВН-ЛС-M40-МР38	M40x1,5	36,6/46,8	57/58	16,0/43,8
zeta45085	МВН-ЛС-M50-МР50	M50x1,5	48,0/59,0	68/72,5	18,0/48,7



## Муфта вводная MBH из нерж. стали с наружной цилиндрической резьбой (уплотнение силикон)

zeta45103	MBH-HC-G1/2-MP15	G1/2	14,7/21	27,0/30,0	13,0/33,5
zeta45111	MBH-HC-G1/2-MP20	G1/2	19,1/26,5	35,0/36,0	13,0/35,7
zeta45119	MBH-HC-G3/4-MP20	G3/4	19,1/26,5	35,0/36,0	15,0/37,7
zeta45127	MBH-HC-G3/4-MP25	G3/4	24/33,5	40,0/42,0	15,0/37,2
zeta45131	MBH-HC-G1-MP25	G1	24/33,5	40,0/42,0	16,0/39,3
zeta45135	MBH-HC-G1-MP32	G1	30,8/41	50,0/52,0	16,0/42,0
zeta45159	MBH-HC-G1 1/2-MP38	G1 1/2	36,6/46,8	60,0/58,3	18,0/46,4
zeta45143	MBH-HC-G1 1/4-MP32	G1 1/4	30,8/41	50,0/52,0	16,0/42,0
zeta45147	MBH-HC-G1 1/4-MP35	G1 1/4	33,5/43	52,0/55,0	16,0/42,0
zeta45151	MBH-HC-G1 1/4-MP38	G1 1/4	36,6/46,8	55,0/58,0	16,0/43,8

## Муфта вводная MBH из нерж. стали с наружной метрической резьбой (уплотнение силикон)

zeta45015	MBH-HC-M16-MP12	M16x1,5	11,2/18,0	25,0/27,0	12,0/31,3
zeta45019	MBH-HC-M16-MP15	M16x1,5	14,7/21,0	27,0/30,0	12,0/32,5
zeta45023	MBH-HC-M20-MP15	M20x1,5	14,7/21,0	27,0/30,0	13,0/33,5
zeta45031	MBH-HC-M20-MP20	M20x1,5	19,1/26,5	35,0/36,0	13,0/35,7
zeta45039	MBH-HC-M25-MP20	M25x1,5	19,1/26,5	35,0/36,0	15,0/37,8
zeta45047	MBH-HC-M25-MP25	M25x1,5	24,0/33,5	40,0/42,0	15,0/37,6
zeta45051	MBH-HC-M32-MP25	M32x1,5	24,0/33,5	40,0/42,0	16,0/38,5
zeta45055	MBH-HC-M32-MP32	M32x1,5	30,8/41,0	50,0/52,0	16,0/42,0
zeta45059	MBH-HC-M32-MP35	M32x1,5	33,5/43,0	52,0/55,0	16,0/42,0