

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Кабельные вводы
для металлорукава ВК-М-МР



8 800 201-23-42
nzeta.ru




КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРУКАВА ВК-М-МР



Предназначены для герметичного ввода кабеля, проложенного в металлорукаве в металлический корпус электрооборудования и обеспечения надежного электрического контакта между металлическим корпусом и металлорукавом в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок.



Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УТ 1,5
Степень защиты	IP66/IP67/IP68
Типы металлорукава	РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, МРПИ, МРПинг, ГЕРДА МГ
Температура эксплуатации	-40°C ~100°C
Материал изготовления	латунь никелированная
Материал уплотнителя	резина масло/бензостойкая
Выпускается по ТУ	ТУ3449-021-99856433-2016
Сертификат соответствия	04ИДЮ11.RU.C00127





КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

Артикул	Тип	Диаметр кабеля Дк, мм	Размер и тип резьбы D	Условн. проход мет-ва Дпр, мм	Мин. внутр. диаметр м-а, мм	Макс. наруж. диаметр м-а, мм	Длина резьбы L1/ общая длина L, мм	Размер под ключ S1/S2/S3/S4 мм
zeta30007	BK-M12-8-MP10	4-8	M12x1,5	10	10	16	12/48,7	14/17/22/24
zeta30008	BK-M12-8-MP12	4-8	M12x1,5	12	12	18	12/49,5	14/17/24/27
zeta30009	BK-M16-8-MP12	4-8	M16x1,5	12	12	18	12/48,9	18/18/22/24
zeta30010	BK-M16-8-MP10	4-8	M16x1,5	10	10	16	12/50	18/18/24/27
zeta30011	BK-M16-12-MP15	6-12	M16x1,5	15	14,8	21	12/54,6	18/20/27/30
zeta30012	BK-M20-12-MP15	6-12	M20x1,5	15	14,8	21	12/54,8	22/22/27/30
zeta30013	BK-M20-16-MP20	8-16	M20x1,5	20	20	26,5	12/57,2	22/25/35/36
zeta30014	BK-M25-16-MP20	8-16	M25x1,5	20	20	26,5	12/57,6	27/27/35/36
zeta30015	BK-M25-18-MP20	13-18	M25x1,5	20	20	26,5	12/57,7	27/27/35/36
zeta30016	BK-M25-18-MP25	13-18	M25x1,5	25	25	33,5	12/58,4	27/27/40/4
zeta30017	BK-M32-18-MP25	13-18	M32x1,5	25	25	33,5	12/61,5	35/35/40/43
zeta30018	BK-M32-25-MP25	16-25	M32x1,5	25	25	33,5	12/65,6	35/40/40/43
zeta30019	BK-M32-25-MP32	16-25	M32x1,5	32	32	41	12/67,9	35/40/50/52
zeta30020	BK-M25-12-MP15	6-12	M25x1,5	15	14,8	21	12/55,7	27/27/27/30
zeta30021	BK-M32-16-MP20	8-16	M32x1,5	20	20	26,5	12/59,8	35/35/35/36
zeta30022	BK-M40-25-MP32	16-25	M40x1,5	32	32	41	12/69,4	45/45/50/52
zeta30023	BK-M40-25-MP38	16-25	M40x1,5	38	37,8	46,8	12/73,5	45/45/55/58,3
zeta30024	BK-M40-30-MP38	22-30	M40x1,5	38	37,8	46,8	12/74,0	45/45/55/58,3
zeta30025	BK-M40-30-MP50	22-30	M40x1,5	50	50	59	12/75,7	45/45/68/72,5
zeta30026	BK-M42-30-MP38	22-30	M42x1,5	38	37,8	46,8	14/76	45/45/55/58,3
zeta30027	BK-M42-30-MP50	22-30	M42x1,5	50	50	59	14/77,7	45/45/68/72,5
zeta30028	BK-M42-33-MP38	25-33	M42x1,5	38	37,8	46,8	14/77,5	45/50/55/58,3
zeta30029	BK-M42-33-MP50	25-33	M42x1,5	50	50	59	14/81,5	45/50/68/72,5
zeta30030	BK-M48-33-MP38	25-33	M48x1,5	38	37,8	46,8	14/77,7	52/52/55/58,3
zeta30031	BK-M48-33-MP50	25-33	M48x1,5	50	50	59	14/81,5	52/52/68/72,5
zeta30032	BK-M48-38-MP50	30-38	M48x1,5	50	50	59	14/84,2	52/55/68/72,5
zeta30033	BK-M50-38-MP50	30-38	M50x1,5	50	50	59	15/85,1	55/55/68/72,5
zeta30034	BK-M60-44-MP50	36-44	M60x1,5	50	50	59	16/85	64/64/68/72,5
zeta30035	BK-M63-44-MP50	36-44	M63x1,5	50	50	59	16/85	68/68/68/72,5